## Proxy 設定(IE 做範例)

## 1.打開 IE 點選工具->網際網路選項

🗧 Google - Windows Internet Explorer		
🚱 🗢 🛽 http://www.google.com.tw/		
檔案(乎) 編輯(王) 檢視(Y) 我的最愛(A)	工具(I) 說明(H)	
🚖 我的最爱 🔤 🚖 🔂 建議的網站 🗸 💋 E	刪除瀏覽歷程記錄(D) InPrivate 瀏覽(D) 王もに見たし、いたい認識王なの時代のの	Ctrl+Shift+Del Ctrl+Shift+P
8 Google	里莉南省上次的瀏克工作階校(2) 	
+你 <b>搜尋</b> 圖片 地圖 Play YouT	InPrivate 篩選 InPrivate 篩選設定(S)	Ctrl+Shift+F
	快顯封鎖程式① SmartScreen 篩選① 管理附加元件( <u>A</u> )	> >
	相容性檢視(V) 相容性檢視設定(B)	
	訂聞此摘要 (F) 摘要搜索 (E) Windows Update (U)	Þ
點選此項目	開發者工具(L)	F12
	Windows Messenger 診斷連線問題	
3	網際網路選項(0)	

## 2.點選「連線」 頁籤內的「區域網路設定」

n Reference and the second sec				
一般安全性隱私權內容連線程式	式集 進階			
📢 要設定網際網路連線,請按 [安裝]。	安裝①			
撥號及虛擬私人網路設定值 ————————————————————————————————————				
	新增D			
	移除(R)			
	設定(2)			
如果您設定連線時必須設定 proxy 伺服器,請 選擇 [設定值]。				
●永遠不撥號連線(C)				
<ul> <li>○ 網路連線小仔在時撥號(<u>₩</u>)</li> <li>○ 永遠使用預設的連線(<u>0</u>)</li> </ul>				
目前的預設值: 無	設成預設值(E)			
區域網路 (LAN) 設定				
區域網路設定不可套用到撥號連線。請選擇 上述設定來進行撥號設定。	區域網路設定(1)			
點選此項目				
確定 取消 養用 (④)				

3.依照下列步驟勾選及輸入 Proxy 網址(有勾選 2.表示網路連線有用到 Proxy)

画域網路 (LAN) 設定 🛛 🔀	
自動設定會取代手動設定。要確保使用手動設定,諸停用自動設 定。    1.勾選此項目 ● 自動偵測設定(A) ● 使用自動組態指令碼(S) 網址(R) 2.填入proxy網址及連接埠 Prox 副服器 I 空 在您的區域網路使用 Proxy 伺服器 (這些設定將不會套用到撥 成或 VPN 連線)(Z) 位址(E): proxy.hinet.ne 連接埠(T): 80 運階(C) 「近端網址不使用 Proxy(B)	設定其他項目
確定 取消	
3.勾骥此項(不一定要勾骥),在區域網路內4	<b>国加設</b>

5.勾選此項(不一定要勾選),在區域網路內有加設 區網的伺服器,則讀取時不會使用proxy代理伺服 器來讀取。

4. 進階的設定

Proxy 設定					
伺服器	類型	要使用的 Proxy 位址	連接埠		
>≡	HTTP(H):	proxy.hinet.net	: 80		
	Secure(S):	proxy.hinet.net	: 80		
	FTP(E):	proxy.hinet.net	: 80		
	Socks(C):		:		
	☑所有通訊協定都使用相同的 Proxy 伺服器 ① 可設定不使用 Proxy 瀏覽的網頁				
例外—	含有下列起	F列起始立字的位址不使用 Proxy 伺服器 (II):			
<b>*</b> =	127.0.0.1;localhost;10.*;192.168.*;127.0.0.1:895;127.0.0.				
	諸用分號(	;)來分隔項目			
		確定	取消		

5. 若網路連線是要建立連線帳號密碼方式連線的,須用此方式設定 Proxy,方法如下圖,之後的步驟和 3. 相同

網際網路選項	? 🛛			
一般安全性隱私權內容連線程式	【集 進階			
要設定網際網路連線,請按 [安裝]。 安裝 🗍 安裝 🗍				
撥號及虛擬私人網路設定值				
😂 ADSL (預設值)	新增D			
	移除( <u>R</u> )			
1.點選此項目	設定③			
如果您設定連線時必須設定 proxy 伺服器,諸 選擇 [設定値]。	<b>^</b>			
○永遠不撥號連線(C) ○ 網路連絡不存在時撥號(M)	2.按下設定			
● 永遠使用預設的連線 (2)				
目前的預設值: ADSL	設成預設値(E)			
區域網路 (LAN) 設定				
區域網路設定不可套用到撥號連線。諸選擇 上述設定來進行撥號設定。	區域網路設定(L)			
確定 取消				